

طلب ربط مجرور المياه المبتذلة بالمجور العام

حضرة رئيس بلدية سن الفيل المحترم،

المستدعي:

العنوان : _____ ، رقم الهاتف: _____

نطلب الموافقة على ربط مجرور المياه المبتذلة العقار رقم _____ ، القسم رقم _____ ، الواقع في منطقة _____ العقارية بالمجور العام.

المستندات المرفقة:

إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.

نسخة مصدقة عن خريطة المساحة العائدة للعقار.

نسختان عن الخرائط العائدة للبناء وتتضمن:

- خريطة تبيّن كيفية ربط البناء بالمجور العام مقياس ١/٥٠٠ أو ١/١٠٠٠.

- مسطح الطابق الكائن بمستوى الأرض مبين عليه كافة التمديدات الصحية المزمع القيام بها لربط مجارير المياه المبتذلة بالمجور العام مقياس ١/١٠٠.

- مسطحات كافة الطوابق مبين عليها كافة التمديدات الصحية مقياس ١/١٠٠.

- مقطع عمودي للبناء يبين التجهيزات الصحية مقياس ١/١٠٠.

ملاحظات:

طابع مالي

توقيع المستدعي: _____

خاص بالبلدية

سجل الطلب بتاريخ _____ تحت رقم _____ بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة.

توقيع الموظف*:

* إن توقيع الموظف لا يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات المقدمة

طلب ربط مجرور المياه المبتدلة بالمجرور العام

المستندات المطلوبة:

- ١- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.
- ٢- إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
- ٣- نسخة مصدقة عن خريطة المساحة العائدة للعقار.
- ٤- نسختان عن الخرائط العائدة للبناء وتتضمن:
 - خريطة تبيّن كيفية ربط البناء بالمجرور العام مقياس ١/٥٠٠ أو ١/١٠٠٠.
 - مسطح الطابق الكائن بمستوى الأرض مبين عليه كافة التمديدات الصحية المزمع القيام بها لربط مجاري المياه المبتدلة بالمجرور العام مقياس ١/١٠٠.
 - مسطحات كافة الطوابق مبين عليها كافة التمديدات الصحية مقياس ١/١٠٠.
 - مقطع عمودي للبناء يبين التجهيزات الصحية مقياس ١/١٠٠.

الرسوم المتوجبة:

رسم طابع مالي ١٠,٠٠٠ ل.ل.

مهلة الإنجاز:

خمسة أيام سناً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم ٨/٩٩.

ملاحظات: مرسوم رقم ٢٧٦١/١٩٣٣ المواد ١٠ و ١١ (التعليمات المتعلقة بتصريف المياه المبتدلة والمواد القذرة).

- ١- على أصحاب المباني أن يقوموا على نفقاتهم الخاصة بوصول قساطل مياههم المبتدلة بالمجرور العام مع مراعاة الأنظمة المحلية الصادرة في هذا الشأن.
- ٢- لا يجوز تصريف المياه الصناعية المبتدلة في المجاري إلا بترخيص من الإدارة التي أنشأتها وبموافقة مديرية الصحة ويجوز أن يحتتم تطهير هذه المياه مقدماً.